

ابنی شنگلز ويكسينيشن کے لیے تیار بو جائیں

اگر آپ کو کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا نرس کو مطلع کریں۔

GetShinglesReady.co.uk

GSK کی ویب سائٹ سے مزید جانیں:

NHS کی مفت شنگلز ویکسینیشن کے لیے اہلیت

آپ کی عمر کتنی ہے؟



*وہ جو 49-18 سال کے ہیں اور ایک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ وصول کر رہے، وہ بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ اپنے اسپیشلسٹ سے گفتگو کریں۔

اگر آپ کو کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنے ۔ ڈاکٹر یا نرس کو مطلع کریں۔

اگر آپ اب بھی اپنی اہلیت کے حوالے سے مشتبہ ہیں یا شنگلز کے بارے میں اور شنگلز کے قومی ٹیکہ کاری پروگرام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے/اپنی نرس یا GP سرجری سے گفتگو کریں۔

آپ GSK کی ویب سائٹ سے مزید جان سکتے ہیں: GetShinglesReady.co.uk

شنگلز قومی طبیکہ کاری پروگرام کیا ہے؟

شنگلز سے تحفظ میں مدد کی خاطر ویکسینیشن NHS کے تحت اہل افراد کے لیے مفت دستیاب ہے۔ یہ پروگر ام شنگلز قومی ٹیکہ کاری پروگر ام کہلاتا ہے۔

1 ستمبر 2023 کو، شنگلز قومی ٹیکہ کاری پروگرام تبدیل ہو گیا، اور اب NHS کے تحت مزید افراد مفت شنگلز ویکسینیشن کے لیے اہل ہیں۔

آپ اب اہل ہیں اگر آپ ہیں:

- 50 سال یا اس سے زائد کا ایسا فرد جو سنگین کمزور قوت مدافعت کا حامل ہے (سنگین امیونوکمپرومائزڈ)

 وہ جو 49-18 سال کے ہیں اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ وصول کر رہے ہیں وہ بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ اپنے
 اسپیشلسٹ کے ساتھ گفتگو کریں
 - 65 سال کے ہو رہے ہیں آپ اپنی 65 ویں سالگرہ سے اہل ہوں گے
 - 70–79 سالہ

وہ جو ایک سنگین کمزور قوت مدافعت کے نظام کے حامل ہیں

اگر آپ 50 سال سے زائد کے ہیں اور آپ کو کوئی طبی کیفیت لاحق ہے یا سنگین قوت مدافعت کے نظام سے وابستہ مجوزہ ادویات لے رہے ہیں، تو آپ NHS کے تحت ایک مفت شنگلز ویکسینیشن کے اہل ہو سکتے ہیں۔
49-18 سال کے ایسے افراد جو ایک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ وصول کر رہے ہیں، وہ بھی اہل ہو سکتے ہیں۔

شنگلز ، جو ہر پس زوسٹر بھی کہلاتا ہے، ویر ی سیلا زوسٹر وائر س کے دوبارہ فعال ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہی وائر س جو چکن پاکس کا سبب بنتا ہے۔

کسی بھی فرد کو جب چکن پاکس انفیکشن ہوتا ہے جو عام طور پر بچپن میں ہوتا ہے، ویری سیلا زوسٹر وائرس زندگی بھر جسم کے اندر غیر فعال رہتا ہے، تاہم عام طور پر کوئی مسئلہ یا علامات پیدا نہیں کرتا۔ ہمارا مدافعتی نظام وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جو غیر فعال وائرس کو دوبارہ فعال ہونے کا موقع دے سکتا ہے اور شنگاز کی وجہ بنتا ہے۔

شنگلز کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن اس سے وابستہ خطرہ، سنگینی اور پیچیدگیاں عمر کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ دیگر مضبوط قوتِ مدافعت کے خاتی ہیں۔ دیگر مضبوط قوتِ مدافعت کے نظام کے حامل افر اد کے مقابلے میں سنگین کمزور قوت مدافعت کے نظام کے حامل افر اد شنگلز اور اس سے جڑی پیچیدگیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان مریضوں میں عمر کے ابتدائی حصے میں ویکسینیشن تجویز کی جاتی ہے۔

کون خطرے سے دوچار ہے؟



شنگلز کا خطرہ عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھتا ہے نیز وہ جو ایک کمزور قوت مدافعت کا نظام رکھتے ہوں¹



برطانیہ میں 10 میں سے 9 بالغ افراد اس وائرس سے متاثر ہیں جو شنگلز کا سبب بنتا ہے²



کوئی بھی فرد جسے چکن پاکس بو چکا ہو، اس میں شنگلز ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جبکہ 4 میں سے 1 کو تاعمر شنگلز کا خطرہ رہتا ہے³

علامات كيا بوتى بير؟

شنگاز کی پہلی نشانیاں اور علامات جلد کے کسی حصے میں ایک چھنے والا یا در دناک احساس، سر در دیا عمومی طور پر طبیعت میں خرابی محسوس کرنا ہو سکتا ہے۔

کچھ دن کے بعد، عام طور پر جلد کے صرف ایک جانب چھالے دار چھپاکی ظاہر ہو سکتی ہے۔

شنگلز کی چھپاکی عام طور پر سینے یا پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ چہر ے سمیت کہیں پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔

چھپاکی کو ٹھیک ہونے میں 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ علامات عام طور پر چند ہفتوں کے اندر ہی بہتر ہونے لگتی ہیں، تاہم بعض مریض طویل عرصے تک در دیا دیگر پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔

.Johnson R et al. Ther Adv Vaccines. 2015; Vol. 3(4) 109–120 .1

.DH Green Book Ch 34. Varicella. 2019.2

DH Green Book Ch 28a. Shingles. 2023 .3