

اپنی شنگلز ویکسینیشن کے لیے تیار ہو جائیں

اگر آپ کو کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو
ان کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا نرس کو مطلع کریں۔


GetShinglesReady.co.uk

GSK کی ویب سائٹ
سے مزید جانیں:

شنگلز قومی ٹیکہ کاری پروگرام کیا ہے؟

NHS کی مفت شنگلز ویکسینیشن کے لیے اہلیت

آپ کی عمر کتنی ہے؟



* وہ جو 49-18 سال کے بین اور ایک اسٹیم سیل ٹرانسپلنت وصول کر رہے، وہ بھی اب سکتے ہیں، اپنے اسپیشلیٹ سے گفتگو کریں۔

اگر آپ کو کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا نرس کو مطلع کریں۔

اگر آپ اب بھی اپنی اہلیت کے حوالے سے مشتبہ ہیں یا شنگلز کے بارے میں اور شنگلز کے قومی ٹیکہ کاری پروگرام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے / اپنی نرس یا GP سرجری سے گفتگو کریں۔

آپ GSK کی ویب سائٹ سے مزید جان سکتے ہیں: GetShinglesReady.co.uk

شنگلز سے تحفظ میں مدد کی خاطر ویکسینیشن NHS کے تحت اہل افراد کے لیے مفت دستیاب ہے۔ یہ پروگرام شنگلز قومی ٹیکہ کاری پروگرام کہلاتا ہے۔

1 ستمبر 2023 کو، شنگلز قومی ٹیکہ کاری پروگرام تبدیل ہو گیا، اور اب NHS کے تحت مزید افراد مفت شنگلز ویکسینیشن کے لیے اب ہیں۔

آپ اب اب بین اگر آپ بین:

- 50 سال یا اس سے زائد کا ایسا فرد جو سنگین کمزور قوت مدافعت کا حامل ہے (سنگین امیونوکمپرومانڈ)۔
- وہ جو 49-18 سال کے بین اور اسٹیم سیل ٹرانسپلنت وصول کر رہے ہیں وہ بھی اب سکتے ہیں۔ اپنے اسپیشلیٹ کے ساتھ گفتگو کریں

- 65 سال کے بورے بین - آپ اپنی 65 ویں سالگرہ سے اب بون کے

- 70-79 سال -

وہ جو ایک سنگین کمزور قوت مدافعت کے نظام کے حامل ہیں

اگر آپ 50 سال سے زائد کے ہیں اور آپ کو کوئی طبی کیفیت لاحق ہے یا سنگین قوت مدافعت کے نظام سے وابستہ مجوزہ ادویات لے رہے ہیں، تو آپ NHS کے تحت ایک مفت شنگلز ویکسینیشن کے اب سکتے ہیں۔
18-49 سال کے ایسے افراد جو ایک اسٹیم سیل ٹرانسپلنت وصول کر رہے ہیں، وہ بھی اب سکتے ہیں۔

شنگلز، جو پریس زوسٹر بھی کہلاتا ہے، ویری سیلا زوسٹر وائرس کے دوبارہ فعل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہی وائرس جو چکن پاکس کا سبب بنتا ہے۔

کسی بھی فرد کو جب چکن پاکس انفیکشن ہوتا ہے جو عام طور پر بچپن میں ہوتا ہے، ویری سیلا زوسٹر وائرس زندگی بھر جسم کے اندر غیر فعل ربتا ہے، تاہم عام طور پر کوئی مسئلہ یا علامات پیدا نہیں کرتا۔ بمارا مدافعتی نظام وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جو غیر فعل وائرس کو دوبارہ فعل ہونے کا موقع دے سکتا ہے اور شنگلز کی وجہ بنتا ہے۔

شنگلز کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن اس سے واپسی خطرہ، شنگلز کی اور پیچیدگیاں عمر کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ دیگر مضبوط قوت مدافعت کے نظام کے حامل افراد کے مقابلے میں سنگین کمزور قوت مدافعت کے نظام کے حامل افراد شنگلز اور اس سے جڑی پیچیدگیوں سے دوچار ہونے کے زیادہ خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان مریضوں میں عمر کے ابتدائی حصے میں ویکسینیشن تحویز کی جاتی ہے۔

علامات کیا ہوتی ہیں؟

شنگلز کی پہلی نشانیاں اور علامات جلد کے کسی حصے میں ایک چھپنے والا یا دردناک احساس، سردرد یا عمومی طور پر طبیعت میں خرابی محسوس کرنا ہو سکتا ہے۔

کچھ دن کے بعد، عام طور پر جلد کے صرف ایک جانب چھالے دار چھپاکی ظاہر ہو سکتی ہے۔

شنگلز کی چھپاکی عام طور پر سینے یا پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ چہرے سمیت کہیں پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔

چھپاکی کو ٹھیک ہونے میں 4 بفے لگ سکتے ہیں۔ علامات عام طور پر چند بفتوں کے اندر ہی بہتر ہونے لگتی ہیں، تاہم بعض مریض طویل عرصے تک درد یا دیگر پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔

کون خطرے سے دوچار ہے؟

شنگلز کا خطرہ عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھتا ہے نیز وہ جو ایک کمزور قوت مدافعت کا نظام رکھتے ہوں¹



برطانیہ میں 10 میں سے 9 بالغ افراد اس وائرس سے متاثر ہیں جو شنگلز کا سبب بنتا ہے²



کوئی بھی فرد جسے چکن پاکس بوچاک بہو، اس میں شنگلز ہونے کا خطرہ ربتا ہے، جبکہ 4 میں سے 1 کو تا عمر شنگلز کا خطرہ ربتا ہے³



¹.Johnson R et al. Ther Adv Vaccines. 2015; Vol. 3(4) 109–120 .1

².DH Green Book Ch 34. Varicella. 2019 .2

³.DH Green Book Ch 28a. Shingles. 2023 .3